

Non deve essere diluito prima dell'uso.
Trattabile dopo 12/14 ore. La parete raggiunge un'asciugatura totale dopo 28 giorni.
Conservare in luogo fresco al riparo dall'umidità e dal gelo.



Fase 1 - Per iniziare applicate Primus Naturale



Fase 2 - Se necessario preparare la tinta con i nostri colori indicati nel campionario, miscelare con la frusta e far riposare 24 ore.



Fase 3 - Prima mano, distribuire liberamente il prodotto con il frattazzo.



Fase 4 - Realizzare l'effetto desiderato con gli accessori specifici.



Fase 5 - Quando il prodotto inizia ad appassire procedere con la compattatura.



Fase 6 - Realizzare la finitura desiderata con Gioia, Oro, White Paint o Cera del Vecchio. Se lo si desidera, dare una protezione con Vetro-Frammenti.

Consumo

Confezioni da	mq/KG	KG. 24	KG. 8	KG. 4	KG. 2
---------------	-------	--------	-------	-------	-------

Formule

Confezioni da		KG. 24	KG. 8	KG. 4	KG. 2
Segui il tuo Istinto Art. 1070	I1	2.250 ml	750 ml	375 ml	187 ml
	I2	750 ml	250 ml	125 ml	62 ml
	I3	186 ml	62 ml	31 ml	15,5 ml
	I4	60 ml	20 ml	10 ml	5 ml



Download PDF

Non contiene solventi - Non infiammabile - Traspirante

Informazione sulla regolamentazione

Valore voc limite UE per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010)

Contenuto massimo voc 35 g/l

Identificazione dei pericoli

**Attenzione:**

H315 - Provoca irritazione cutanea

Prevenzione:

P264 - Lavare accuratamente le parti del corpo venute a contatto dopo l'uso

**Pericolo:**

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Prevenzione:

P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso